



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

[illegible]

๓) ยุทธศาสตร์ด้าน คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อย ของชุมชน	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา ระบบบริหารงาน และบริหาร	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
รวม	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

๖) ยุทธศาสตร์ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ๖.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖	๔๐	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖	๔๐	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖	๔๐	๑๕,๗๙๖,๗๔๔.๘๖

หมายเหตุ : แบบผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้นำไปไว้เป็นแผนแรกของแบบต่างๆ (ผ.๐๑ - ผ.๐๒ - ผ.๐๓ - ผ.๐๓/๑ และสุดท้าย ผ.๐๔)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด้านสิงขร และอาเซียน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖. พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่ ๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางตง ซ. ๑๐/๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๖๒,๘๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายขอบ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๓๓๖,๒๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางดง ช. ๙ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๓๘๙,๖๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๕๖๒,๖๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระ รพช. หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๕๕๗,๓๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในไร่ ช. ๓ หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนกลึก หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๑๒๕ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนยแรม หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา - คลองโปลี่ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๖๒๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๖๒๕ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอ้าย พรม ช. ๑/๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๓๑๒,๔๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอ้าย พรม ช. ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๓๘๐,๖๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคมะชา ช. ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๑,๐๙๒,๙๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๑๔๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตา บูน ช. ๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๑๖๘,๕๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หมา เตร หรือพื้นที่เมื่อเทคอนกรีต แล้วไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ช. ๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๒๘๗,๓๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือพื้นที่ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ เมื่อเทคอนกรีตแล้วไม่ น้อยกว่า ๕๔๐ ตาราง เมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ช. ๗ หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๖๕๗,๖๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อย กว่า ๑๑๘๐ ตาราง เมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตลาด ช. ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๔๑๒,๖๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ เมื่อเทคอนกรีตแล้วไม่ น้อยกว่า ๗๔๐ ตาราง เมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๑๗	โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจร AC สายหนองตลาด ซ. ๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงถนน สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ปู Asphaltic Concre กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อปู Asphaltic Concre แล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	ปู Asphaltic Concre กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อปู Asphaltic Concre แล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขวาง ซ. ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๕๔๔,๗๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ เมื่อเทคอนกรีตแล้วไม่ น้อยกว่า ๑๐๐๐ ตาราง เมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายงิ้ว ซ. ๓ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๓๓๔,๘๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเมตุ ช. ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๒๒๔,๙๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยเกาะ ช. ๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๙๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๑,๑๐๓,๘๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๙๘๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายน้อย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๑๗๒,๓๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๗๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๙๕๑,๕๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๑๗๕๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง

๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตลาด ช.๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับประชาชนใช้ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๖๒๕,๘๐๐	ก่อสร้างถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เมื่อเท คอนกรีตแล้วไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจร	กองช่าง
๒๕	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค สายแหลมสะแก หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๖	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค สายกลางง ชอย ๔ หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑๖๘ เมตร	-	-	-	-	-	๗๐,๗๐๐	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑๖๘ เมตร	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค สายโนนไร่ ชอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑๓๖ เมตร	-	-	-	-	-	๕๖,๗๐๐	ขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ระยะทาง ๑๓๖ เมตร	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ในการ อุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายกลางง ช. ๕ และ สายกลางง ช. ๘ หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร	-	-	-	-	-	๕๕,๓๓๙.๒๔	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๕๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงดันพร้อม รายการ) สายกลางตง ช. ๒ หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	๒๑๖,๗๒๐.๗๖	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงดันพร้อม รายการ) สายหนองบัว หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๖๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๖๐ เมตร	๕๐๒,๓๗๐.๔๐	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๘๖๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายโน้รี ช. ๒/๑, สายโน้รี ช. ๓ และ สายบ้านขุน หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๔๙,๑๗๙.๕๕	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงดันพร้อม รายการ) สายบ้านนาคี หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๑๓๘,๐๑๘.๑๔	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร	๑๔๑,๒๓๐.๐๘	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๑๕๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายคลองเปศล - ดงนา หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๘๐ เมตร	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๘๐ เมตร	๖๙,๑๖๘.๕๖	-	-	-	-	-	-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๕๘๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายปากเหมือง ช. ๓, สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๓๘๕ เมตร	-	-	-	-	-	๒๙,๓๗๖.๔๓	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๓๘๕ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงต่ำพร้อม รายการ) สายหนองเตา ปูน ช. ๘ หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๗๓๗,๖๙๐.๒๒	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายหนองแ้งและสาย หนองตลาด ช. ๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๗๘๐ เมตร	-	-	-	-	-	๗๖,๗๑๑.๒๔	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๗๘๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (รายการ) สายเขาขวาง ช. ๑ หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๕๕,๘๓๖.๗๐	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงต่ำพร้อม รายการ) สายท้องทัพ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๔๗๐ เมตร	-	-	-	-	-	๑๖๙,๕๐๐.๘๔	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๔๗๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (แรงต่ำพร้อม รายการ) สายหัวเกาะ ช. ๑ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ให้ครอบคลุม และทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	-	-	-	-	-	๓๖๓,๕๐๒.๗๐	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง