



จดหมายข่าว

อบต.กุยเหิน

ปีที่ 10 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2568



เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2568 โดยมีนายอิน หนองพราหม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน เข้าร่วมเปิดโครงการ และมีนางเรืองศิริ วิเชียรฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน กล่าวรายงานพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน



032 855053-54



WWW.KUINUAE.GO.TH



กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา



เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ณ บริเวณชายหาดบ้านทุ่งน้อย หมู่ 3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ชายฝั่งทะเล



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUAE.GO.TH



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



เมื่อระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออก
สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54




WWW.KUINUAE.GO.TH



ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568



เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น.
นายอิน หนองพราหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้เข้า
ร่วมดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUA.E.GO.TH



การประชุมพนักงาน



เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น นายอิน หนองพราหม นายกองคํการบรืหาร ส่วนตําลกฤษเหนือ นางเรืองศรื วิเชืयरดา ย ปลัดองคํการบรืหารส่วนตําลกฤษเหนือ ขําราชการ พนักงานจําง เขําร่วมประชุมพนักงานเพื้อมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดํารเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับ ของขวัญและของทํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุม องค์กรบรืหารส่วนตําลกฤษเหนือ



องค์กรบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUAE.GO.TH



กิจกรรมทำความสะอาด



เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายอิน หนองพราหม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ นางเรืองศรี วิเชียรฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ มอบหมายตามคำร้องของ นายสาเย็น แซ่มช้อย ให้พนักงาน อบต กุยเหนือ ฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณอาคารและหลังคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUA.E.GO.TH



ข่าวประชาสัมพันธ์



รายงานสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568



รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568



รายงานสถิติการให้บริการประชาชนออนไลน์
(E-Service) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUA.E.GO.TH



ข่าวประชาสัมพันธ์



สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่อาจเสี่ยงเกิดไฟไหม้

มกราคม - พฤษภาคม 2568

เตรียม อุ.ก. ภา.ระวังช่วงมกราคม - พฤษภาคม 2568 เข้าสู่ฤดูหนาวต่อเนื่องจนถึงฤดูร้อน ซึ่งอากาศแห้ง แสง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ที่ควรระวัง ดังนี้

 สถานที่กำจัด/หรือบ่อฝังกลบ/หรือพื้นที่กรรไกรที่มีขยะมูลฝอยเก่า ตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก	 จุดไฟเผาเพื่อหาของมีค่า หรือลักลอบวางเพลิง
 ไม่มีการใช้วัสดุคลุมกับขยะมูลฝอยตามที่กำหนด และไม่มีการบรรจบรวมเก็บ	 สถานที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการเก็บกักเพื่อรอการนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน
 ขาดการใส่ใจในการเฝ้าระวังการจุดไฟเผาวัสดุในพื้นที่	 ลักลอบทิ้งขยะอันตรายชุมชน วัตถุไวไฟ และแบตเตอรี่ในพื้นที่

ผู้ดูแลโครงการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ดาวน์โหลดได้ทันที QR CODE หรือเว็บไซต์ thaimsw.pcd.go.th

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 02 - 298 - 2479 - 83

การระงับเหตุไฟไหม้ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

หลักในการดับไฟ

การกำจัดองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟแต่ละอย่างหรือทั้งหมัดในคราวเดียวกันให้หมดไป

รูปแบบในการดับไฟ

การดับไฟทางตรง

- การฉีดน้ำ
- การใช้ดิน
- การฉีดแก๊สเฉื่อย
- การสูบลมเพื่อกัดดับด้วยดิน

การขุดร่องเป็นแนวกันไฟ

- ใช้แรงงานคนและเครื่องจักร
- ใช้เครื่องจักรกลหนัก
- การใช้วิธีขุดเพื่อดับไฟ

ขั้นตอนการดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ ณ บ่อฝังกลบ

- กำหนดตำแหน่งของจุดเกิดไฟไหม้ทันที
- ตัดสินใจว่าดับไฟไหม้ได้หรือไม่ แล้วจึงทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาเตรียมเครื่องทำแนวกันไฟสำรอง และเครื่องสูบน้ำ
- พิจารณาแผนการดับไฟไหม้และกำหนดไฟ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดับไฟ

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2479 - 83 www.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ

รู้เท่าทัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

1.) การป้องกันโดยการควบคุมคุณภาพของ RDF ที่ผลิตได้

- RDF ต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
- RDF ต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารอันตราย
- RDF ต้องมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเชื้อเพลิงขยะ RDF
- มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน RDF
- ควบคุมระดับความชื้นใน RDF เพื่อไม่ให้การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งอาจก่อให้เกิดการเกิดของเสียและอันตราย ที่ไม่คาดคิดขึ้นกับพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้

2.) การจัดการกับสถานที่เก็บ RDF ซึ่งจะต้องมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ

- ออกแบบและจัดการสถานที่เก็บ RDF ที่ไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- พิจารณาใช้ช่องว่างของสถานที่เก็บ RDF ที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มากเกินไป และต้องสามารถเดินรถเพื่อขนส่งเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้
- มีการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บ RDF
- มีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการจัดการเชื้อเพลิงขยะ RDF
- มีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการจัดการเชื้อเพลิงขยะ RDF
- มีการใช้เครื่องจักรกลหนักในการจัดการเชื้อเพลิงขยะ RDF

3.) ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

- ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้ควรดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งจะต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มากเกินไป และต้องสามารถเดินรถเพื่อขนส่งเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้
- การตรวจการเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานแปรรูปเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งจะต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่มากเกินไป และต้องสามารถเดินรถเพื่อขนส่งเชื้อเพลิงขยะ RDF ได้

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2479 - 83 www.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ





ข่าวประชาสัมพันธ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ และ ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ จึงขอประกาศบัญชีและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เป็นเวลา ๓๐ วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่าน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยตรงถึงท่าน ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีรายใดตรวจสอบพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถยื่นคำร้องหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแก้ไข ให้ถูกต้องตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๘๖๒-๐๕๔ ในวันและเวลาราชการ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



032 855053-54



WWW.KUINUA.E.GO.TH

