



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรือประมาณการรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ครุภัณฑ์	ประเภท	โครงการ/ ครุภัณฑ์	ฉบับที่	งบประมาณ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เดลมป์ มีเตอร์ดิจิตอล	ฉบับแรก	๒,๕๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเดลมป์ มีเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง สามารถวัด แรงดันไฟฟ้าได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC) วัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ โวลต์ วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ แอมป์ จอแสดงผล แบบดิจิตอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอมป์มิเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) - วัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ โวลต์ - วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ แอมป์ - จอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน ท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้ - เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากในการซ่อมแซมไฟ สาธารณะ (ไฟรพทาง) นั้น ต้องมีการวัดกระแสไฟ เพื่อป้องกันการรั่วไหล เกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบค่ากระแสเพื่อ วินิจฉัยหาสาเหตุการเสีย

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรอง ไฟฟ้า	ฉบับแรก	๕,๘๐๐.๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ๖๐๐Watts (เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัด อุปกรณ์ และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ๖๐๐ Watts จำนวน ๕,๗๐๐ บาท (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)
------------------------------------	--	---------	-------------	---	-----------------------	---------	----------	--	---

๑. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
 (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง) เนื่องจาก ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘

(ลงชื่อ)
 (นายไพโรจน์ หินแก้ว)
 (..... ผู้อำนวยการกองช่าง)
 ตำแหน่ง
 วันที่ ๕.1 มี.ค. 2565 พ.ศ.

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)
 (นางอรุณ สุขศิริ)
 (..... ผู้อำนวยการคลัง)
 ตำแหน่ง
 วันที่ ๕.1 มี.ค. 2565 พ.ศ.

๓.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น



(ลงชื่อ)

(นายศิลป์ ทาทอง)

ตำแหน่ง **ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน**

วันที่ **๒1** เดือน **๒1** ปี **๒565**

๔.การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายอินทร์ ทรัพย์)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพิน**

วันที่ **๒1** เดือน **๒1** ปี **๒565**

๔.๒ สภาพท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม

ครั้งที่

เมื่อวันที่

เดือน

ปี

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

เดือน

ปี

ตามหนังสือ

(ถ้ามี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ที่ ปช ๗๒๙๐๓/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการดังต่อไปนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อแคลมป์มอเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒,๕๐๐ บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๖๐๐ Watts ตั้งไว้ ๕,๘๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก รายการแคลมป์มอเตอร์ดิจิตอลซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่กองช่างมีความจำเป็นต้องใช้สำหรับปฏิบัติงาน และรายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๖๐๐ Watts กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับปรุงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีราคาต่ำกว่างบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ข้อความเดิม

แคลมป์มอเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแคลมป์มอเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งกระแสสลับ(AC) และไฟฟ้ากระแสตรง(DC) วัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ โวลต์ วัดค่ากระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ แอมป์ จอแสดงผลแบบดิจิตอล

ข้อความใหม่

แคลมป์มอเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๒,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแคลมป์มอเตอร์ดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
- วัดค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ โวลต์
- วัดค่ากระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ แอมป์
- จอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟสาธารณะ (ไฟรายทาง) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๒) เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ (ไฟรายทาง) นั้น ต้องมีการวัดกระแสไฟเพื่อป้องกันการรั่วไหล เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบค่ากระแสเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการเสีย

๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทำให้การซ่อมแซมมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน สามารถหาจุดที่เสียได้เร็ว เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความเดิม

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๕,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๖๐๐ Watts (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม)

ข้อความใหม่

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๕,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ๖๐๐ Watts (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

“ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น”

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ หินแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ



(ลงชื่อ)

(นายศิลป์ ทาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอิน หนองพราหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

64. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

65. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที