



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียฯ และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับในอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ซึ่งการดำเนินการออกข้อบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตตำบลกุยเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการดังนี้

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านช่องทาง

- ๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
- ๑.๒ ที่ทำการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ๑.๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
- ๑.๔ <http://www.kuinuae.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ ผ่านทาง

- ๒.๑ ส่งโดยตรงได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
- ๒.๒ ส่งไปรษณีย์มายัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐

๒.๓ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่ง saraban_๐๖๗๗๐๒๐๕@dla.go.th

๒.๔ รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

(นายอิน นนทพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/น.ส.).....อายุ.....ปี

หมายเลขบัตรประชาชน ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

เชื้อชาติ..... สัญชาติ..... ที่อยู่ หมู่บ้าน.....เลขที่.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์..... อาชีพ.....

ข้าพเจ้า ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

โดยมีเหตุผล ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..... ผู้แสดงความคิดเห็น
(.....)

หมายเหตุ : ๑. ดู(ร่าง)ข้อบัญญัติฯ ได้ผ่านช่องทาง

๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๑.๒ ที่ทำการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๑.๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๑.๔ <http://www.kuinuae.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒. แสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือ ผ่านทาง

๒.๑ ส่งโดยตรงได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

๒.๒ ส่งไปรษณีย์มายัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗
ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐

๒.๓ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่ง saraban_๐๖๗๗๐๒๐๕@dla.go.th

ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕